



Deklaracja zgodności WE nr 025

1. Producent wyrobu budowlanego

Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych Spółka Akcyjna
95-100 Zgierz, ul. Szczawińska 52a

POLSKA

2. Nazwa wyrobu budowlanego

Biała, cementowa zaprawa szpachlowa ATLAS REKORD.

Typ: Jednowarstwowa zaprawa tynkarska do stosowania na zewnątrz (OC),

o określonych właściwościach, wytwarzana w zakładzie.

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego

PKWIT 23.64.10.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania

Biała cementowa zaprawa szpachlowa ATLAS przeznaczona jest do wykonywania powierzchni ścian i sufitów oraz do wypełniania miejscowych ubytków podłoża. Może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz budynków zgodnie z deklarowanymi parametrami oraz kartą techniczną wyrobu.

5. Specyfikacja techniczna

Polska Norma PN-EN 998-1:2012 (EN 998-1:2010)

Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część I : Zaprawa tynkarska

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego

Lp.	Cecha techniczna	Wartość deklarowana
1.	Klasa reakcji na ogień	A1
2.	Przyjęcie po wymaganych cyklach sezonowania	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ - FP:B
3.	Kategoria wytrzymałości na ściskanie	CS III (od 3,5 do 7,5 N/mm ²)
4.	Kategoria absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym	W1
5.	Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (μ)	15/35
6.	Współczynnik przewodzenia ciepła (Średnia wartość tabelaryczna $P=50\%$)	0,83 W/mK (λ_{10} , dry)
7.	Gęstość brutto w stanie suchym	$\leq 1800 \text{ kg/m}^3$
8.	Przepuszczalność wody badana po wymaganych cyklach sezonowania	$\leq 1 \text{ ml/cm}^2$ po 48 h
9.	Trwałość - Przyjęcie po wymaganych cyklach sezonowania - Przepuszczalność wody po wymaganych cyklach sezonowania	0,5 N/mm ² FP:B $\leq 1 \text{ ml/cm}^2$ po 48 h
10.	Zawartość substancji niebezpiecznych	Patrz: Karta Charakterystyki Mieszaniny Niebezpiecznej (MSDS)

7. Nazwa i numer jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań

typu

Klasa reakcji na ogień – Raport z badań Nr 05-6-3615/04;

MPA Dresden GmbH – jednostka notyfikowana nr 0767 MPA

adres: MPA Dresden GmbH Georg-Schumann-Str. 7 D-01187 Dresden Niemcy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Miejsce i data wystawienia

Zgierz, 15.03.2006 r

Aktualizacja 2

31.07.2012 r

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej

Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych
Spółka Akcyjna
TECHNOCOL
mgr Bogusław Knapik
mgr Bogusław Knapik