

## KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr: FAST/65/2012

### 1. Producent wyrobu budowlanego:

PW FAST Sp. z o.o.  
ul. Foluszowa 112  
65-751 Zielona Góra

### 2. Nazwa wyrobu budowlanego:

ZESTAW WYROBÓW DO WYKONYWANIA OCIEPLEŃ STROPÓW SYSTEMEM FAST W-G / ECOROCK FG.

### 3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Zestaw wyrobów FAST W-G / ECOROCK FG przeznaczony jest do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów w zamkniętych lub otwartych pomieszczeniach nieogrzewanych (np. garaże i piwnice), nad którymi znajdują się pomieszczenia ogrzewane, w budynkach nowowznoszonych i użytkowanych.

### 4. Specyfikacja techniczna

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8869/2012

### 5. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Zgodnie AT-15-8869/2012.

Poz.	Właściwości	Wymagania	Metody badań
1	2	3	4
1	Mrozoodporność określona wyglądem próbek po działaniu 25 cykli zamrażania i odmrażania	próbki po badaniu nie powinny wykazywać zmian	ZUAT-15/V.04/2003
2	Przyczepność międzywarstwowa (wytrzymałość na rozciąganie) w stanie powietrzno-suchym, MPa: - FASROCK L - FASROCK LG 1 i LG 2	$\geq 0,08^*$ $\geq 0,06^*$	
3	Przyczepność międzywarstwowa (wytrzymałość na rozciąganie), po badaniach mrozoodporności MPa: - FASROCK L - FASROCK LG 1 i LG 2	$\geq 0,04^*$ $\geq 0,03^*$	
4	Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień: WARIANT I WARIANT II i III	A1 A2-s1, d0	PN-EN 13501-1+A1:2010
* Badanie należy wykonywać na wełnie mineralnej o wytrzymałości na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych nie mniejszej niż odpowiednio TR 80 lub TR 60.			

### 6. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Certyfikacji numer akredytacji AC 020  
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji ITB 0526/Z

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 4.

P R E Z E S

W I C E P R E Z E S

"FAST" Sp. z o.o. mgr inż. Paweł Korzeniewski  
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE  
65-751 Zielona Góra, ul. Foluszowa 112  
tel. +48 68/328 62 00, fax 68/328 62 51  
NIP 929-011-32-71

Eugeniusz Pytkowski

Zielona Góra, 02.07.2012  
(miejsce i data wystawienia)

(imię, nazwisko i podpis osób upoważnionych)