



Deklaracja zgodności nr 1-S/2007

1. Producent wyrobu budowlanego: Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o.
ul. Gipsowa 5, 97 – 427 Rogowiec, Polska
tel. 022 36 95 600, fax 022 36 96 610
2. Nazwa wyrobu budowlanego: Knauf Cementowo – Wapienna Gładź Szpachlowa Biała
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU 26.64.10 – 00.14
4. Przeznaczenie i zakres stosowania: do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na mineralne podłoża dla uzyskania gładkich i białych powierzchni.
5. Specyfikacja techniczna: EN 998-1: 2003/AC : 2005
„Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska.”
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu:
Zapraw tynkarska ogólnego przeznaczenia (GP),
Reakcja na ogień: A1,
Przyczepność do podłoża: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$; FP:B,
Wytrzymałość na ściskanie: CS II,
Absorpcja wody: WO.
7. Raport z badań: Sprawozdanie z badań Nr BB/50/07 z 26.06.2007, Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych, Oddział w Krakowie, ul. Cementowa 1, 30-969 Kraków

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5.

Rogowiec 30.06.2007

Kierownik Laboratorium

Tomasz Grzegorek

